



СпортВіс — інновація, що зберігає активних людей активними

СТАВНА™ технологія зменшує:¹⁻⁷



- час загоєння
- біль, набряк, запалення
- частоту рецидивів
- утворення рубцевої тканини

СТАВНА™ - Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid (біосумісна гіалуронова кислота пристосована для м'яких тканин)

Гостре розтягнення зв'язок гомілковостопного суглоба

Хронічний епіконділіт («лікоть тенісиста»)

2 ін'єкції або 1 курс лікування протягом року при хронічному епіконділіті^{2, 4}

Клінічно випробуваний, сертифікований і рекомендований до використання у країнах Європейського Союзу.



1. Weigel PH et al. A model for the role of hyaluronic acid and fibrin in the early events during the inflammatory response and wound healing. *J of Theoretical Bio.* 1986;13: 1014-1024.
2. Petrella RJ MD PhD et al. Periarticular hyaluronic acid in acute ankle sprain: 18 months follow-up. In print.
3. Bertolami CN et al. The role of proteoglycans in hard and soft tissue repair. *Clin Reviews in Oral Bio and Med.* 1994; 5: 221-337.
4. Petrella RJ MD PhD et al. Management of Tennis Elbow with sodium hyaluronate periarticular injections. *Sports Medicine, Arthroscopy, Rehabilitation, Therapy & Technology* 2010, 2:4 doi: 10.1186/1758-2555-2-4.
5. Irvin et al. The healing wound. In: *Wound healing, principles and practice.* Pp. 1-33.
6. Lucas et al. The binding of human plasminogen to fibrin and fibrinogen. *J. biol. Chem.* 258, 4249.
7. Petrella RJ MD PhD et al. Periarticular hyaluronic acid in acute ankle sprain. *Clin Jour of Sport Med.* 2007;17:251-257.

Інформація для медичних спеціалістів.

SportVis™ — медичний виріб, імплант на основі розчину гіалуронової кислоти для периартикулярних ін'єкцій SportVis™, у складі: 2 шприца по 12 мг/1,2 мл

Виробник: **MDT Int'l S.A.**
вул. 31 Декабря, 36, 1207 Женева, Швейцарія
www.mdtint.ch

Представництво в Україні: **ТОВ «Фармасофт»**
Україна, 04107, м. Київ, вул. Половецька, 14
тел.: +380 44 244-91-95 www.sportvis.com.ua